



# ቦቆሎና ቦለቄን አሰባጥሮ ምርታማነትን የማሳደግ ዘዴ



## የቦቆሎ ምርታማነት ጠብቆ ጭማሪ የቦለቄ ምርት የመሰብሰቢያ መንገድ

አዝዕርትን ከጥራጥሬ ሰብሎች ጋር ማሰባጠር ምርትን በከፍተኛ ደረጃ እንደሚጨምር ጥናቶች ያመለክታሉ። በአማራ ብሄራዊ ክልል በደቡብ አቸፍርና በጃቢጠህናን ወረዳዎች የቦቆሎ እና የቦለቄ ስብጥር የአዘራር ስልት ለ2 አመት በዕቀባ ግብርና እና በእርሻ ጥናት ተድርጎ፤ አዴት አካባቢ 2 መስመር በቆሎና 2 መስመር ቦለቄ አንድ ላይ ተዘርተው ከፍተኛ ምርት (ካልተሰባጠረው ጋር ስነጻጸር የ148% ምርት ጭማሪ ተገኝቷል። ጃቢጠህናን ወረዳ ደግሞ 2 መስመር በቆሎና 2 መስመር ቦለቄ፤ ቦለቄ በቆሎ አንደበቀለ በማሰባጠር ተመሳሳይ የሆነ ከፍተኛ ምርት (142% ምርት ጭማሪ) ተገኝቷል።

የተሰባጠሩ የሰብል ዝሪዎች

**ዋና ሰብል:** በቆሎ፤ ዝርያ፡ ቢች 540፤

**ተጨማሪ ሰብል:** ቦለቄ፤ ዝርያ፡ ጮሬ

**የአዘራር ስልት**

**የእርሻ ስራ:** እንደ ሁኔታው በዕቀባ ግብርና ወይም በተለመደው የአስተራረስ ዘዴ መጠቀም።


**የዘር ወቅት:** አዴት አካባቢ፤ እንደ ዝናቡ አጀማምር ከግንቦት መጨረሻ እስከ ሰኔ አጋማሽ ሁለቱንም በአንድ ወቅት መዝራት። ጃቢጠህናን አካባቢ ደግሞ ቦቆሎ ከግንቦት 15 እስከ ግንቦት መጨረሻ ድረስ መዝራት፤ ቦለቄ ቦቆሎው እንደበቀለ መዝራት ያስፈልጋል።

**ማዳበሪያ አጠቃቀም።** የወረዳውን ግብርናና ተፈጥሮ ሀብት ምክረ ሀሳብ መጠቀም።

**የአዘራር ስልት:** በእያንዳንዱ በቆሎ መስመር መካከል 50ሲ.ሜ ርቀት እና በሁለቱ ጥንድ የቦቆሎ መስመሮች መካከል 112.5 ሲ.ሜ ርቀት በማድረግ መዝራት. በጥንድ ቦቆሎዎች መካከል 2 መስመር ቦለቄዎችን 38 ሲ.ሜ ርቀት መዝራት።

**የአረም ቁጥጥር:** እንደስፈላጊነቱ አንድ ጊዜ ኩትኳቶ እና እስከ ሁለት ጊዜ ማረም። ስፈልጋል።

**ሥዕል 1:** የቦቆሎ እና ቦለቄ ስብጥር አዘራር ስልት



**ለበለጠ መረጃ**

አዴት ግብርና ምርምር ማእከል፤ አማራ ግብርና ምርምር ኢንሰቲትዩት፤

ፖ.ሣ. ቁ. 08



**SIMLESA**  
Sustainable Intensification of Maize  
and Legume Systems for Food  
Security in Eastern and Southern Africa



**Australian Government**  
Australian Centre for  
International Agricultural Research



# የዕቀባ ግብርና ለተሻለ የአፈር ለምነትና የበቆሎ ምርታማነት

## የዕቀባ ግብርና፡


ያልተጠቀምንበት የበቆሎ የአመራረት ዘዴ

የዕቀባ አስተራረስ ዘዴን መጠቀም የአፈር ለምነትን በመጠበቅ እና በአነስተኛ ወቅት እርጥበትን በመያዝ ምርት እና ምርታማነትን ይጨምራል፡፡የአዴት ግብርና ምርምር ማዕከል ለ5 አመታት በቆሎን በባህላዊ እና በዕቀባ አመራረት እርሻ ላይ ሙከራ አካሄዶ በእቀባ የአስተራረስ ዘዴ በመጠቀም የተዘራው የበቆሎ ሰብል ምርት ለተከታተይ አመታት በከፍተኛ ደረጃ ሲጨምር ችሏል፡፡

**ማዳበሪያ አጠቃቀም፡፡** የወረዳውን ምክረ ህሳብ መጠቀም፡፡

**የአዘራር ስልት፡** በእያንዳንዱ በቆሎ መስመር መካከል 50ሲ.ሚ ርቀት እና በሁለቱ ጥንድ የበቆሎ መስመሮች መካከል 112.5 ሲ.ሚ ርቀት በማድረግ መዝራት. በጥንድ ቦለቄ መካከል 2 መስመር ቦለቄ 37.5 ሳ.ሜ ሲ.ሚ ርቀት መዝራት፡፡

ደቡብ አቸፈር  
ጃቢጠጥ



**የእቀባ ግብርና መሰረታዊ መርሆዎች፡**

- 1) የሰብል መሬት ያለማረስ/ እርሻ ወደ አንድ ወይም ሁለት ጊዜ መቀነስ፤
- 2) 30% እና ከዚያ በላይ የሰብል ቅሪትን የእርሻ መሬት ላይ መተው፤
- 3) ሰብል በፈረቃ ወይም ስብጥር መዝራት
- 4) ከዘር በፊት እንደ አርሙ ሁኔታ ጸረአረም መጠቀም

**የእቀባ እርሻ እና አዘራር የአዘራር ዘዴ፡**

የ ዝ ብ አ ጀ ማ መ ር ን ተ ከ ት ሎ በመቆፈሪያ፤ በእንጨት መሬቱን በመውጋት ወይም በአንድ ጊዜ እርሻ ከግንቦት 15 እስከ ሰኔ 15 ድረስ መዝራት፡፡ በቆሎ የሚዘራው በሁለት የበቆሎ መስመሮች መካከል 75 ሳሜ እና በተክሎች መካከል 25 ሳሜ በመዝራት ይሆናል፡፡ ጥራጥሬዎቹን ማሰባጠር ከተፈለገ፤ በበቆሎ መስመሮች አጋማሽ ላይ መዝራት ይቻላል፡፡

**የማዳበሪያ አጠቃቀም፡** ለበቆሎ አመራረት የሚሰጠውን የወረዳ ግብርና ምክረ-ህሳብ መከተል፡፡

**አረም ቁጥጥር፡** እንደ አረሙ ብዛት እና አይነት ከ2.5—3 ሊትር በሄክታር ራውንድ አፕ (አይመርጦ ኬሚካል) በቆሎ ከመዘራቱ 5—7 ቀን አስቀድሞ መርጨት አለብን፡፡

**SIMLESA**  
SUSTAINABLE INTENSIFICATION  
OF MAIZE-LEGUME CROPPING SYSTEMS  
FOR FOOD SECURITY IN EASTERN AND  
SOUTHERN AFRICA

**ለበለጠ መረጃ**

አዴት ግብርና ምርምር ማእከል፤ አማራ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት፤

ፖ.ሣ. ቁ. 08

ያየህ ቢትው፤ ስልክ፤ 0922608234

**ሥዕል 1፡** ጥናቱ የተካሄደበትን ቦታ የሚያመለክት ካርታ







## የዕቀባ ግብርና ለምን

### አስፈላጊ?

የዕቀባ ግብርና የአፈር ለምነትን ለመጨመር፤ በእርሻ ማሳ ላይ የሚከሰት ጎረፍ ለመቀነስ እና የአፈርን እርጥበት ለመጠበቅ እጅግ አስፈላጊ ነው።

## የእቀባ ግብርና ቴክኖሎጂ አጠቃቀም



20 cm  
75cm 55cm untilled

Minimum tillage, Jabi.Arbayitu Ensisa kebele, 2014

ስዕል 1: እቀባ ግብርና አስተራረስ

## የእቀባ ግብርና አሰራር

1. በማሳ ሰብሉ ከመዘራቱ በፊት ከ5-7 ቀን ቀደም ተብሎ ሁሉንም የአረም አይነቶችን መቆጣጠር የምችል ጸረ አረም (ራውንድ አፕ 3 ሊትር ለአንድ ሄክታር) መርጨት
2. ማሳውን በዘር ወቅት ብቻ አንድ ጊዜ ለዘር መጣዎ ማረስ ወይም መሰንጠቅ፤
3. በቆሎ በሚዘራበት ሁለት መስመሮች መካከል 75ሴ.ሜትር እና ከሁለት በቆሎ መካከል 30 ሴ.ሜትር ስፋት በመጠቀም ከ3-4 ሴ.ሜትር ጥልቀት መዝራት፤ ጥራጥሬ ካለ የሚዘራው በሁለት ቆሎ መስመሮች መካከል ሲሆን በቆሎው ከተዘራ ከ 5 ቀን በህላ ነው።
4. የማዳበርያ እና የዘር አጠቃቀም በወርዳው ምክር አሳብ መሰርት ይሆናል።
5. እንደ አሰራላጊነቱ ከ2-3 ጊዜ ማሳውን ማርም ያስፈልጋል።
6. የስብል ስብሰባ የሚካሄደው በመጀመሪያ ጥራጥሬ (ካለ) ሲሆን የሚሰበሰበውም ከ 5-7 ቀናት ከ አበባ በሃላ ነው፤ በቆሎ በደንብ ከደረቀ

### ለበለጠ መረጃ

በአማራ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት  
አንዳሳ እንስሳት ምርምር ማዕከል

የሽዋስ ጥላሁን

ሞባይል: +251918329709

ያልፋል ተመስገን



# **በዕቀባ ግብርና በቆሎና ጣፋጭ ግብጦን በስብጥር የማምረት ዘዴ**

## **የዕቀባ ግብርና**

የዕቀባ ግብርና ለዘላቂ የአፈር ጥበቃና የሰብል ምርታማነት አስፈላጊ በመሆኑ በስፋት ጥቅም ላይ ይውላል። በመሆኑም መሬትን ሣያርሱ ወይም አንዴ ብቻ በማረስ መዝራት፣ 1/3ኛ የስብል ቅሪት በማሳው ላይ መተው እና የአገደና የብርዕ ሰብሎችን በስብጥር ወይም በፈረቃ መዝራት የዕቀባ ግብርና መገለጫዎች ናቸው።። ጥምር ግብርናን ለሚያካሂዱ አርሶ-አደሮች የእንሰሳት መኖም ስለሚያስፈልጉት የተለያዩ አማራጮችን መጠቀም አስፈላጊ ይሆናል። በመሆኑም በቆሎ እና ጣፋጭ ግብጦ ማስባጠር ለዕቀባ እርሻና የከብት መኖን ለማቅረብ አንድ መልካም አማራጭ ሆኖ እነዚህን ሰብሎች በሚያመርቱ አካባቢዎች ቀርቧል።

## **በቆሎ እና ጣፋጭ ግብጦን ማስባጠር ለምን አስፈላጊ?**

በቆሎ እና ጣፋጭ ግብጦን በማስባጠር ከጣፋጭ ግብጦ ለመኖ የሚውል አረንጓዴ ቅጠል 20.7–47.0 ኩንታል ምርት በሄክታር ሲገኝ የጣፋጭ ግብጦ ፍሬ ምርት ከ37.2–54.0 ኩንታል በሄክታር ይፈራል፤ የበቆሎ ምርት ደግሞ ከ 27.9-47.3 በሄክታር ከበስብጥር ከተዘራበት ማሳ ይገኛል።



## **በቆሎ እና ጣፋጭ ግብጦን የማስባጠር አሰራር**

1. በማሳዉ ሰብሎቹ ከመዘራታቸው ከ5–7 አስቀድሞ ሁሉንም የአረም አይነቶችን መቆጣጠር የሚችል ጸረ አረም (ራውንድ አፕ 3 ሊትር ለአንድ ሄክታር) መርጫት፤
2. ማሳውን በዘር ወቅት ብቻ አንድ ጊዜ ለዘር መጣያ ማረስ ወይም መሰንጠቅ ፤
3. በቆሎ በሚዘራበት ሁለት መስመሮች መካከል 75ሴ.ሜትር እና ከሁለት በቆሎ መካከል 30 ሴ.ሜትር ስፋት በመተው ከ3–4ሴ.ሜትር ጥልቀት መዝራት። ጣፋጭ ግብጦ የሚዘራው በሁለት ቆሎ መስመሮች መካከል ሲሆን በቆሎው ከተዘራ ከ 5 ቀን በኋላ ይሆናል።
4. የማዳበሪያ እና የዘር አጠቃቀም በወረዳው ግብርናና ተፈጥሮ ሀብት ጽ/ቤት በኩል ለበቆሎ ምርት በሚሰጥ ምክረ-ሀሳብ መሰረት ይሆናል።
5. እንደ አሰፈላጊነቱ ከ2–3 ጊዜ ማሳውን ማረም ያስፈልጋል።
6. የሰብል ስብሰባ የሚካሄደው በመጀመሪያ ጣፋጭ ግብጦ ሲሆን የሚሰባበውም ከ 5–7 ቀን ከአበባ በኋላ ነው፤ በቆሎ በደንብ ከደረቀ በሃላ ይሰበሰባል።

### **ለበለጠ መረጃ**

በአማራ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት አንዳሳ እንሰሳት ምርምር ማዕከል

**ሞላ ሀይል** : +251918011428 ወይም

**ያልፋል ተመስገን** : +251918164021



**SIMLESA**  
Sustainable Intensification of Maize  
and Legume Systems for Food  
Security in Eastern and Southern Africa



**Australian Government**  
Australian Centre for  
International Agricultural Research





# በዘላቂ አሠራር በቆሎና ቦሎቄን የማምረት ዘዴ፡ በሀድያና ጉራጌ ዞኖች የተያዘ ውጤታማ የዕቅባ እርሻ ልምድ



ፎቶ 1 ፡ በዕቅባ ግብርና ዘዴ ተዘራ በቆሎ

## የዕቅባ ግብርና ምድን ነው?

የዕቅባ ግብርና የአፈር ለምነትን ለማሻሻል፣ አፈር ሳይሸረሸር እርጥብቱን ይዞ እንዲቆይ መሬትን ሳያርሱ ወይም አንድ ጊዜ በማረስ የሰብልን ቅሪት በመተው እንዲበሰብስ ማድረግና የአገደና የብርዕ ሰብሎችን በስብጥር ወይም በፈረቃ መዝራት የሚያካተት የግብርና ዓይነት ነው።

## የዕቅባ ግብርና አሰራር

1. ቢያንስ 1/3ኛውን የሰብል ቅሪትን በማሳውላይ በመተው ወደ ብስባሽነት እንዲቀየር ማድረግ፤
2. ሰብሉ ከመዘራቱ ከ10-15 ቀን አስቀድሞ ሁሉንም የአረም አይነቶችን መቆጣጠር የሚችል ፀረ-አረም ኬሚካል(□□ለምሳሌ- ራዉንድ አፕ) መርጨት፤
3. በቂ የአፈር እርጥበት ያለበትን ወቅት በመጠበቅ በሁለት ቦቆሎ መስመሮች መካከል 75 ሴ.ሜትር ና ከሁለት ቦቆሎ ዘር መካከል ደግሞ 30 ሴ.ሜትር ርቀት በመጠበቅ ከ5-7 ሴሜትር ጥልቀት መዝራት፤
4. በቆሎን ከቦሎቄ ጋር በስብጥር በምናመርትበት ጊዜ ሀረግ የሌላቸውን የቦሎቄ ዝርያዎችን በመምረጥ (ለምሳሌ፡ሐዋሳ ዱሜ) በሁለት ቦቆሎ መስመሮች መካከል ቦሎቄን በየ 10 ሴ.ሜትር ርቀት መዝራት፤
5. የቦቆሎ መስመርን በመከተል ዳፕ 100 ኪ.ግራም በዘር ወቅት እንዲሁም 100 ኪ.ግራም ዩሪያ (1/3ኛውን ሙሉ በሙሉ የቦቆሎ ብቅለቱ ከተረጋገጠ በኋላና 2/3ኛውን ከተዘራበት ከ35-40 ሻዉ ቀናት) መጨመር፤
6. በሰብሉ እድገት ወቅት የአረም ሁኔታ እየታየ አረሙን በእጅ ወይም በማጭድ ማስወገድና የተባይ ቁጥጥርን ማከናወን ናቸው።

የእቅባ ግብርና ስብጥር አሰራር ከተለምዶ አሰራር በአማካይ 200 ኪ/ግራም በሄክታር ያነሰ የቦቆሎ ምርት ቢሰጥም ከሰብጥሩ አሰራር ዘዴ የቦሎቄ ምርት በአማካይ 940 ኪ/ግራም በሄክታር ያስገኛል።የገለባ ምርት ከተለምዶ አሰራር ከሚገኘው በተጨማሪ ከ6 እስከ 9.5% እንዲሁም ከቦሎቄ በስብጥሩ አሰራር 470 እስከ 1090 ኪ/ግራም ምርት በሄክታር ይገኛል፡



ፎቶ 2፡ በዕቅባ ግብርና ዘዴ የተዘራበት የቦቆሎና ቦሎቄ

**ለበለጠ መረጃ፡**  
**በኢትዮጵያ የግብርና ምርምር ኢንቲትዩት፣**  
**የወነዶገነት ማዕከል፣ የሀዋሳ ቦቆሎ**  
**ምርምር**  
**አቶ ጎሽሜ ሙሉነህ ፡ 0910657596**





## Seensa

Utuu lafa hin qotin ykn qonna xiqqaan (conservation agriculture) boqqolloo fi akuurii Atarii marsaadhaan ykn walkeessa facaasuun lafa rooba gahaa argatu fi oomisha midhaan kana lamaaniif mijata ta'e kan akka lixa Oromiyaa bu'aa oomishaa guddisuu fi biyyoo gabbisuuf ga'ee guddaa akka qabu qorannoodhaan mirkanaawee jira.

### Lafa Utuu Hin Qotin Oomishuu

Lafa utuu hin qotin ykn qonna xiqqeessuudhaan oomishuu jechuun irra deddeebi'anii qotuu hanbisuu fi haftee midhaanii yoo xiqqaate dhibbeentaa soddoma (30%) lafa qonnaaf oolu uffisu danda'u maasii irratti hanbisuudhaan boqqolloo fi midhaan dheedhii kan akka akuurii atarii walkeessa ykn marsaadhaan oomishuu jechuudha. Kunis oomishaa fi oomishtummaa dabaluu, gabbina biyyoo fooyyessufis ta'e lubbu-qabeeyyii biyyoo keessa jiraataniif akkasumas eegumsa naannoof ga'ee guddaa qaba

### Faayidaa Lafa Utuu Hin Qotiin Oomishuu:

- ◆ Gabbina biyyee daran nii dabala
- ◆ Biyyeen lolaa roobaa fi qilleensaan akka hin haxawamne nii eega.



**Fakkii 1.** Boqqolloo fi akuurii atarii lafa yeroo tokko qofa qotoon walkeessaa fi marsaan faca'e

- ◆ Qonnaan-bultoota sangaa qonnaa hin qabnee keesumaayyuu dubartootni haala salphaa, humnaa fi gatii xiqqoodhaan oomishaa fi omishtumaa isaanii akka guddisan shoora guddaa taphata.
- ◆ Miidhaa aramaa yeroodha gara yerootti ni salphisa

### Akkaataa Raawwii Lafa Qonna Hir'isuudhaan Boqqolloo fo Akuurii Atariin Oomishamu

#### 1.Lafa Qopheessuu

- ◆ Qonni kun lafa ciisaa fi ciisaa hin ta'iin irratti nii rawwatama.
- ◆ Haftee midhaanii bara darbee dhibbeentaa soddoma (30%) ta'u lafa qonnaa keenyarratti hanbisuu.
- ◆ Rooba arfaasaa booda aramoota maasii kanarratti biqilan keemikaala aramaa hunda bal'eessu "Roundup" jedhamuu biifuudhaan hunda isaanii bal'eessuu

#### 2.Sanyii Facaasuu

- ◆ Aramooti hundi erga qoricha aramaa biifameen du'anii booda, sangaadhaan lafa sanyiin keessa faca'u baqaqsuudhaan boqqolloo fi akuurii atarii facaasuu
- ◆ Sanyiiwwan boqqolloo fi akuurii atarii filatamoo naannoo keenyaaf ta'an facaasuu.
- ◆ Boqqolloo walirraa fageenya toora gidduu 75cm sanyii gidduu 30cm goonee facaasuu.
- ◆ Akuurii atarii walirraa fageenya toora gidduu 60cm, sanyii gidduu 5cm goonee facaasuu.
- ◆ Boqqolloo fi akuurii atarii yeroo walkeessa facaafnu ammoo sanyii akuurii atarii toora boqqolloo lama gidduu walakkaarra boqqolloo waliin walduukaa (BH-660, BH-661) ykn boqqolloon faca'ee guyyaa 10 booda (BH-540, BH-543, BH-546, BH-547) facaasuu.

#### 3. Aramaa To'achuu

- ◆ Lafa utuu hin qotin ykn qonnaa xiqqeessuun oomishuun bu'a-qabeessa kan ta'u, keessumaayyuu bara duraa, aramaan yoo haala gaariidhaan to'atamee dha
- ◆ Tooftaa/mala qonnaa kana yeroo fayyadamnu aramaa yeroodhaan hordofnee aramuun baay'ee barbaachi-saadha

- ◆ Maasii midhaanota keenya kana irratti facaafne kunuunsuu fi haala maasii irratti hundaa'uun aramaa to'achuu.
- ◆ Bakka hanqinni human namaa jirutti sanyiin osoo hin faca'iin yoo xiqqaate turban lama dura keemikaala "round up" jedhamu gosa aramaa hundaaf heektaara tokkootti liitira lamaa fi walakkaadhaa hanga sadii fayyadamuun aramaa to'achuu
- ◆ Erga sanyiin biqilee ammoo harkaa fi meeshaa aramaa ittiin to'annu fayyadamuudhaan yeroodhaan to'achuu



**Fakki 2.** Boqqolloo fi akuurii atarii qonna yeroo tokkoon qofa faca'e

Ragaa dabalataa argachuuf  
Giddu-galeessa Qorannoo Qonnaa Baakkoo  
Shawaa Lixaa  
Lakk. saand. poostaa 03  
Bilbila+251578611085  
Faxaksii +251576650184  
Bilbilaa dhuunfaa  
Taaddesse Biraaanu  
Bilbila: +251917817610/0945761811  
Email:- marsymoy@gmail.com  
Qunnamuu ni dandeessu



**SIMLESA**  
Sustainable Intensification of Maize  
and Legume Systems for Food  
Security in Eastern and Southern Africa



**Australian Government**  
Australian Centre for  
International Agricultural Research





## መግቢያ



## የዕቀብ እርሻ ጥቅሞች

1. የአፈርን ውኃ የመያዝ አቅም እና ለምነትን ይጨምራል፡
2. መሬት በዝናብ ወይም በጥፋት አንዳይሄድ ይከላከላል፡፡
3. ምርትና ምርታማነትን ይጨምራል፡፡
4. አረምን ረዘም ያለ ጊዜ ውስጥ ይቀንሳል
5. ጊዜ እና ገንዘብን ይቆጥባል፡፡ በመሆኑም ቤተሰብ የማስተዳደር ኃላፊነት ላላቸው ሴት አርሶ አድር እና የእርሻ በሬ ለሌላቸው አርሶ-አደሮች ከፍተኛ ጥቅም ይሰጣል፡፡

## የዕቀብ እርሻ አሠራር

### 1. የመሬት ዝግጅት

- i. የዕቀብ እርሻ የተለያዩ የመሬት አቀማመጥ ላላቸው የሰብል ማሳዎች ላይ ሊተገበር ይቻላል፡፡
- ii. 1/3ኛ የእርሻ ማሳን የሚሸፍን ተረፈ ምርት ማሳ ላይ መተው፡፡
- iii. ዘር ከመዘራቱ ሁለት ሳምንታት አስቀድሞ ሁሉንም የአረም ዓይነት የሚያጠፋ ፀረ-አረም መድኃኒት ለምሳሌ ራወንድ አፕ መጠቀምና አረሞችን መቆጣጠር

### 2. ዘር መዝራት

- ⇒ የተሻሻሉ፣ ከበሽታ የጸዱና ለአካባቢ ተስማሚ የሆኑትን ዝረያዎች መጠቀም፤
- ⇒ የአካባቢውን የዝናብ መግቢያ ወቅትን በመጠበቅ ዘር መዝራት፤
- ⇒ በበቆሎና በሎቄ ማሳ ላይ የተተወደን አገዳ ወይም ገለባ በመክፈት ዘር የሚጣልበትን ቦታ በዶማ ወይም በአነስተኛ ማረሻ (ሪፐር) በመቅደድ መዝራት፡፡
- ⇒ በበቆሎ ተክል መስመሮች መሃከል 75 በበቆሎ መሃከል 25 ሣ.ሜ በመራራቅ መዝራት፡፡ በሎቄ ሲሆን ደግሞ፣ 40 በመስመር መሃከል እና 10 ሣ.ሜ. በበሎቄ መሃከል በመተወ መዝራት ዝናብ አጠር አካባቢ ለሆኑት ለስምጥ ሸለቆ አካባቢ ውጤታማ መሆኑ ታይቶታል፡፡
- ⇒ የማሰባጠር እርሻን ስናከናውን በሎቄን እንደ ዝናብ አመጣጥ የበቆሎ መስመሮች መካከል በቆሎ ስዘራ ወይም በቆሎ ከተዘራ ከሁለት ሳምን በኋላ በሎቄን መዝራት ስፈልጋል፡፡



### 3. አረም መቆጣጠር

- ◆ ምርትና ምርታማነትን ለመጨመር አረምን እንደ ማሳው ሁኔታ ውቅቱን ጠብቆ መቆጣጠር (ሥዕል 2)፡፡
- ◆ የእቀብ እርሻን ስናከናውን አረም በሰው ሀይል ወይም በመድኃኒት መቆጣጠር፡፡
- ◆ የሰው ኃይል እጥረት ባላበት አካባቢ ከ2-3 ሊትር ራዎንድ አፕ የሚባል ሁሉንም የአረም ዓይነቶችን የሚያጠፋ ፀረ-አረም መድኃኒት ዘር ከመዝራት ሁለት ሳምንታት አስቀድሞ መጠቀም፡፡
- ◆ ሰብል ከበቀለ በኋላ ግን ፑሞ ሱፐር የሚባል የሳር አረሞችን ለመቆጣጠር ቱ ፎረ ዲን ደገሞ ቅጠላቸው ሰፋፊ የሆኑትን የአረም ዘር ለማቆጣጠር መጠቀም፡፡

## 3. ማደበሪያ አጠቃቀም

- ◇ 100 ኪሎግራም ዳፕ በሄክታር በዘር ወቅት እና 50 ኪሎ ፎሪያ በሄክታር በቆሎ አምስት ቅጠል ሲያወጣ ለበቆሎ ሰብል መስጠት ወይም የአፈር ሁኔታ መሰረት አድርጎ ለአካባቢው የሚመከረውን የማደበሪያ መጠን መጠቀም፤
- ◇ ለበለቄ 100 ኪሎግራም ዳፕ በዘር ወቅት መጠቀም
- ◇ በስብጥር ለሚዘራ በለቄ ተጨማሪ ማደበሪያ መጠቀም አያስፈልግም



ሥዕል 2. በመስመር የተዘራ እና ከአረም የፀዳ የዕቀብ እርሻ ማሳ፣ አዋረ ጋማ፣ ሻላ ወረዳ፣ ምዕራብ አርሲ



ስዕል 1. በቆሎና በሎቄን በማፈራረቅ ወይም በማሰባጠር ማምረት

ለበለጠ መረጃ፡  
መልካሳ ግብርና ምርምር ማዕከል  
ስልክ፡ 0222250223  
ፖ.ሳ.ቁ 436፣ አዳማ



## የሰብል ቅሪት በማሳ ላይ መተው

- የአፈርን መከላት ይቀንሳል
- ውሃ ወደመሬት በቀላሉ እንዲሰርግ ያግዛል፣ጎርፍ ይቀንሳል
- የውሃ ትነትን በመቀነስ እርጥበትን ለዕጽዋቱ ያቆያል
- አረም እንዳይበቅል ይከላከላል
- የአፈሩን ንጥረ ነገር ያሻሽላል
- ለአፈር ውስጥ ነፍሳት ምቹ አከባቢ ይፈጥራል
- የአፈር ሙቀትን ይቆጣጠራል

## ሰብል ማፈራረቅ/ማሰባጠር

- የአፈርን ለምነት ያሻሽላል
- ውጤታማ የንጥረ ነገር አጠቃቀም ይጨምራል
- አረም፤ ተባይና በሽታን ይቀንሳል
- በድርቅ ሊከሰት የሚችል የምርት ማጣትን ይቀንሳል

## በወቅቱ መተግበር

የዕቀባ ግብርና ቁልፍ ተግባር ሲሆን ይህም እያንዳዱን ተግባር በጊዜ ሰሌዳ ከፋፍሎ በወቅቱ ማከናወን የሚያሳይ ስሆን ተግባሮቹም፡-

- ማሳን ቀድሞ ማዘጋጀት
- ዘርን በወቅቱ መዝራት
- አረምን በወቅቱና አስፈላጊውን ጊዜ ያህል ማረምና
- ተባይንና በሽታን በአግባቡ መቆጣጠር ናቸው።

በተጨማሪም በተክሎች መካከል የመስመሮችን ስፋት በጥንቃቄ ወጥ በማድረግ መዝራት ብሎም አስፈላጊውን እንክብካቤ በወቅቱ ማከናወን ትኩረት የሚሰጠው ተግባር ነው ።

## ዕቀባ ግብርና ምንድን ነው

የዕቀባ ግብርና የተፈጥሮ ዑደትን በመጠቀም እርጥበትን ለማቀብ፤ የአፈርን ለምነት ለማሳደግ እንዲሁም የአፈርን ይዘት ለማሻሻል የሚያስችል የአመራረት ዘዴ ነው።

## የዕቀባ ግብርና አስፈላጊነት

ውስን በሆነው የእርሻ መሬት ሀብት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ በመጣው የህዝብና የእንስሳት ቁጥር ጫና ምክንያት የአፈር መከላት እና የቦረቦሮች መፈጠር በየጊዜው እየጨመረ ሲሆን ከማሳ ላይ የሚገኘው ምርት በየአመቱ እየቀነሰ ይገኛል። ከዚህም በተጨማሪ የግብርና ግብአቶች ዋጋ በከፍተኛ ሁኔታ መጨመር እንዲሁም የአየር ንብረት ለውጥ ክስተቶች በልማዳዊው አሰራር መቀጠል የት ሊያደርስ እንደሚችል በግልፅ እያመለከተ ያለና ከወዲሁ የአመራረት ዘዴያችንን መለወጥ ካልቻልን ከፍተኛ የሆነ ተግዳሮት እንደሚጠብቅን እሙን ነው።

## የዕቀባ ግብርና መሰረታዊ መርሆች

- ዜሮ/አነስተኛ እርሻ
- የሰብል ቅሪት በማሳ ላይ መተው
- ሰብል ማፈራረቅ/ማሰባጠር
- በወቅቱ መተግበርና
- ውጤታማ የግብአት አጠቃቀም ናቸው።

## ዜሮ ወይም አንድ ግዜ መሰኝጠቅ

- አፈርን በውሃና በንፋስ ከመከላት መከላከል
- የውሃን መስረግ መጨመር
- የአፈር ውስጥ ደቂቅ አካላትን መጨመር
- ጊዜን፣ጉልበትንና ጉልበትን ይቆጥባል



hhhhhhhh

በኢትዮጵያ የግብርና ምርምር  
ኢንስቲትዩት

የፓዊ ግብርና ምርምር ግዕዝል



የዕቀባ ግብርና  
በቆሎ - አኩረአተር  
ማፈራረቅ



## የዕቀባ ግብርና ሙከራ

የእቀባ ግብርና ሙከራ በፓዌና ዳንዳ ወረዳዎች በአርሶ አደሮች ማሳና በፓዌ ግብርና ምርምር ማዕከል በምርምር ማሳ ላይ የተከናወነ ሲሆን የማርምር ውጤቱ እንደሚያሳየው በፓዌ አካባቢ በዕቀባ ግብርና የበቆሎ-አኩሪአተር ስብጥር ተሻለ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ እንዳለው ለማየት ተችሏል።

## በዕቀባ ግብርና በቆሎና አኩሪአተር ማፈራረቅ አተገባበር

### ማሳ ዝግጁነት

- የእርሻ ማሳን ያለማረስ ወይም አንድ ጊዜ ብቻ በማረስ ራውንድ አፕ ጸረ-አረም በሄክታር ከ2.5 –3 ሊትር እንደ አረሙ ሁኔታ መርጫት
- በቆሎን በመስመር መካከል 75 ሳ.ሜ እና በተክሎች መካከል 30 ሳ.ሜ በማራራቅ እንዲሁም
- አኩሪአተርን በመስመር መካከል 60 ሳ.ሜ እና በተክሎች መካከል 5 ሳ.ሜ በማራራቅ መዝራት

### ማዳበሪያ አጠቃቀም

- ለበቆሎ 100 ኪ.ግ. ለሄክታር ዳፕ እና 50 ኪ.ግ. ለሄክታር ዩሪያ በዘር ወቅት መጠቀም እንዲሁም 50 ኪ.ግ. ዩሪያ ቡቃያው የ10 ሳ.ሜ. ቁመት ሲኖረው መጨመር።
- ለአኩሪ አተር 100 ኪ.ግ. ዳፕ ኪ.ግ. ለሄክታር

## አረም ቁጥጥር

- አረም ቁጥጥር በዕቀባ ግብርና በጣም ወሳኝ በመሆኑ በወቅቱ መከናወን አለበት
- የአረሙ ዘር በማሳው ላይ እንዳይሰራጩ በምርት ዘመኑ መጨረሻ አካባቢም የአረም ቁጥጥር መከናወን ያስፈልጋል

## የሰብል ቅሪት በማሳ ላይ መተው

- የሰብል ቅሪት በማሳ ላይ መተው አስፈላጊ በመሆኑ ቢያንስ 50% የሚሆነው ቅሪት በማሳው ላይ መቅረት ይኖርበታል

## ሰብል ማፈራረቅ/ማሰባጠር

- በቆሎ በተዘራበት ማሳ ላይ በቀጣይ የምርት ዘመን አኩሪአተር መዘራት ሲኖርበት በአኩሪአተር ማሳ ላይ ደግሞ በቆሎ መዝራት ያስፈልጋል።

## ዕቀባ ግብርና ቴክኖሎጂን ማስፋት

ይህ ተሻለ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያለው በዕቀባ ግብርና በቆሎና አኩሪአተር ማፈራረቅ በፓዌና አካባቢው ለአርሶ አደሮች እየተዋወቀ ሲሆን የበለጠ በማስፋፋት በተመሳሳይ ስነ ምህዳር ማስተዋወቅ ያስፈልጋል።



**በኢትዮጵያ የግብርና ምርምር  
ኢንስቲትዩት  
የፓዌ ግብርና ምርምር ማዕከል  
ስልክ: 0585500327/330/326  
ሙ.ሳ.ቁ.: 25**



**SIMLESA**  
Sustainable Intensification of Maize  
and Legume Systems for Food  
Security in Eastern and Southern Africa



**Australian Government**  
Australian Centre for  
International Agricultural Research





# የዕቀባ ግብርና



## ለዝናብ አጠር አካባቢዎች የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ የሚያስችል አማራጭ ቴክኖሎጂ


### መግቢያ

- በተፈጥሮ ደን/ዕጸዋይት ውስጥ ማረስ የሚባል ነገር የለም። የተፈጥሮ ሚዛን ሳይዛባ ይኖራል። የሰው ልጅ ግን በብዛትና በጥራት ለማምረት ሲል በተደጋጋሚ የእርሻ ሥራ በማካሄድ በአፈሩ ላይ ጉዳት በማድረስ መሬቱን በማራቆት ላይ ይገኛል። በሀገራችን ለጤፍ ከ4-6 እንዲሁም ለበቆሎ ከ3-4 ጊዜ ማረስ የተለመደ ሲሆን አፈሩን ለጸሀይ፣ ለዝናብና ለነፋስ በመዳረጉ መሬት እየተከላ ይገኛል። በዚህ አካባቢ የሚመረቱ ሰብሎች ምርታማነትም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ መሆኑ እሙን ነው። በዚህ የአፈር መከላት ወንዞች ይደፈርሳሉ፤ የንጹህ መጠጥ ውሃ እጥረት ያጋጥማል፤ ተደጋጋሚ ድርቅም ይከሰታል። ከዚህም በላይ ለመኖር ሚቹ የማይሆኑ በርካታ አካባቢዎች ተፈጥረዋል። ስለዚህ ምርታማነትን ከማሳደግ ባሻገር የከባቢ አየር ለውጥ ተጽዕኖን የሚቋቋምና በተፈጥሮ ሀብታችን ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ የማያስከትል አዋጪና አማራጭ ቴክኖሎጂ በማመንጨት ቀጣይነት ያለው ልማት ማምጣት ያስፈልጋል።

### የዕቀባ ግብርና ምንድነው?

- የዕቀባ ግብርና ማለት መሬትን ሳያርሱ እና ከመሬት ጋር የተያያዘ የተፈጥሮ ሃብት ጉዳት ሳይደርስበት የሚከናወን ዘላቂነት ያለው የሰብል አመራረት ዘይቤ ነው። በዚህ አሰራር ልንከተላቸው የሚገቡ ሦስት መሠረታዊ ነገሮች አሉ። እነዚህም፡- 1/ መሬትን አለማረስ፤ 2/ አፈሩን በጉዝንዝ መሸፈን እና 3/ ሰብልን ማፈራረቅ/ማሰባጠር ናቸው። ይህ የአሰራር ዘዴ ዝናብ አጠር በሆኑና ድርቅ እንዲሁም ጎርፍ በተደጋጋሚ በሚያጠቃቸው አካባቢዎች ተሞክሮ ውጤታማ ሆኖአል (ከታች ስዕላዊ መግለጫ ይመልከቱ)። ይህንኑ የዕቀባ ግብርና አሰራር በመጠቀም በዐርቻ፣ ሎካ አባያና ሀላባ ወረዳዎች ለስድስት ተከታታይ አመታት በተካሄደው ምርምር ማረጋገጥ እንደተቻለው በቂ ዝናቡ በሚኖርባቸው አመታት የበቆሎና ቦሎቄ ምርታማነት በተለምዶ ግብርና (መሬትን ደጋግሞ በማረስ) ከሚገኘው ጋር እኩል ሲሆን፣ የዝናብ መጠን አነስተኛ ሆኖ ወይም የዝናብ መጠን በዝቶ ጎርፍ በሚከሰትባቸው ዓመታት የዕቀባ ግብርና የተሻለ ምርታማነት ማሳየቱን ተረጋግጧል።


#### የማይነጣጠሉ ተግባራት - በዕቀባ ግብርና



ሀ. ውሳን የመሬት ንኪክ  
ለ. አፈሩን መሸፈን  
ሐ. ሰብልን ማፈራረቅ/ማሰባጠር

### መሬትን ሳያርሱ እንዴት ማልማት ይቻላል?

- ለእርሻ ስራ የሚያስፈልግና እንደ በቆሎና ቦሎቄ/የእርግብ አተር ያሉ ሰብሎች የሚዘሩበትን ማሳ መምረጥ፤
- በተመረጠው ማሳ ላይ ዘር ከመዘራቱ አንድ ሳምንት አስቀድሞ በበቀለ አረም ላይ እንደ ግላይፎስት/ራውንድ አፕ ወይም ሃርነስ ያለ ጸረ አረም በመርጨት መሬቱን ከአረም ነፃ ማድረግ፤
- የመጀመሪያ ዝናብ እንደመጣ በተለያዩ መሣሪያዎች የዘርና ማዳበሪያ ማስቀመጫ ቀዳዳ በመክፈት ዘሩንና ማዳበሪያውን በተከፈተ ቀዳዳ ማስቀመጥ ወይም መዝራት
- ዘር ከተዘራ በኋላ የሚወጡ ቅጠል ሰፋፊ አረሞችን በእጅ በመንቀል ወይም በገጆራ እየቆረጡ በማሳው ውስጥ መጎዘጎዝ፤
- የሰብል ገለባ፣ አገዳና ሌሎች ብስባሾችን በማሳ ውስጥ ማስቀረት (ስዕላዊ መግለጫውን ይመልከቱ)



የደህንነት መጠበቂያ አልባላት

በይ ማውጫ ሪፔር

ጸረ አረም የተረጨበት በይ ወጥቶ የተዘራ ማሣ

ጸረ አረም ማሳይፎስት

ለዕቀባ ግብርና ትግበራ የተመረጠ ማሣ

ባልታረሰ ማሣ የተመረተ በቆሎ፣ ቦሎቄና የበቆሎ/ቦሎቄ በጥጥር

### ግብዓት ውጤት ትስስር

## ከዕቀባ እርሻ የሚገኝ የአጭር ጊዜ ጠቀሜታ

- የእርሻ በሬ ጉልበት ይቀንሳል፤
- የውሃ ስርገት ይጨምራል፤ የውሃ ትነት ይቀንሳል፤
- የጎርፍ የመከሰት አቅም ይቀንሳል፤ በዚህም መሬት እንዳይሸረሸርና አፈር እንዳይከላ ያደርጋል፤
- የሰው ጉልበት ወጪ ይቀንሳል፤
- የፈረቃ እርሻ ጊዜ ያሳጥራል፤
- ጥማድ በሬ የሌላቸው ገበሬዎች፣ አዛውንትና እማወራ አ/አደሮች ሰብል እንዲያመርቱ በማስቻል ከተረጅነት እንዲወጡ ያደርጋል፤

## ከዕቀባ እርሻ የሚገኝ የረጅም ጊዜ ጠቀሜታ

- ከሌሎች የአስተራረስ ዘዴዎች ጋር ሲነጻጸር ቢያንስ እኩል አለበለዚያም የተሻለ ምርት ማስገኘት ብቻ ሳይሆን የሰብል ምርታማነት ይጨምራል፤ የምርት መዋዝቅ ሁኔታን ይቀንሳል፤
- የምርት ወጪ ይቀንሳል፤ ትርፋማነት ይጨምራል (ሰንጠረዥ 1)፤
- የአፈሩን ብስባሽ መጠን ያሳድጋል፤
- የአፈር ለምነት ይጨምራል፤ በሂደትም የማዳበሪያ ፍጆታ ይቀንሳል፤
- የአረም የዘር ባንክ ስለሚቀንስ የአረም ስጋት ይቀንሳል፤
- በደረቅ አካባቢዎች ከተስፋፋ የምግብ ዋስትናን ያረጋግጣል፤
- ለአካባቢ ደህንነት (ለተፈጥሮ ሀብት እንክብካቤና የአየር ብክለትን ለመቀነስ) ጉልህ ሚና ይጫወታል፤
- አረምን ባለበት በማበስበስ የተፈጥሮ ማዳበሪያ እንዲሆን ያደርጋል፤

### ሰንጠረዥ 1. ተለምዶአዊ እርሻና የዕቀባ እርሻ የሚያነጻጽር የወጪ ጥናት የዝናብ አጠር አመታት አማካይ\*

| የገቢና ወጪ የተግባራት ዝርዝር                | የዕቀባ ግብርና በቆሎ፣ ቦሎቄ 1 ሰሎቄ 2 | ተለሚጻዊ እርሻ በቆሎ ቦሎቄ 1 ሰሎቄ 2 |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| በቆሎ (ቦሎቄ) ኩ/ል በሄ/ር                 | 3530.4 ( 1221.2)           | 2661.4 (925.1)            |
| አጠቃላይ ገቢ (ብር/ሄ/ር)                  | 18,507.00                  | 13, 955.00                |
| 1 . የእርሻ ደግግሞሽ 5 ጊዜ ጥንድ በሬ/ ጸረ አረም | 450.00                     | 1200.00                   |
| የሰው ጉልበት                           | 400.00                     | 800.00                    |
| 2. የዘር ወቅት ወጪ                      | 400.00                     | 400.00                    |
| 3. በአረማ ወቅት                        |                            |                           |
| 1 <sup>ኛ</sup> አረማ                 | 800.00                     | 800.00                    |
| 2 <sup>ኛ</sup> አረማ                 | -                          | 560.00                    |
| 3 <sup>ኛ</sup> አረማ                 | -                          | 400.00                    |
| 4. አጠቃላይ ገቢ (ብር/ሄ/ር)               | 2050.00*                   | 4400.00*                  |
| 5. የተጣራ ትርፍ                        | 16,457.00 *                | 9,555.00 *                |


\*ክላይ በተገለጸው የወጪ ጥናት በሁለቱም እርሻዎች በጋራ ጥቅም ላይ የሚውሉ እንደ ዘር ማዳበሪያና ሌሎች ተመሳሳይ ወጪዎች አልተካተቱም

## ከዕቀባ እርሻ ጉዳቶች

የሰብል ቅሪት ከአፈር ጋር ለመቀላቀል አስመቻል፤ በጸረ አረም ላይ የሚኖር ጥገኝነት፣ ውሃ ለሚያቁር መሬት አጋዥ ሌላ ቴክኖሎጂ መሻት /ከመጨቀይቱ በፊት ቀድሞ መዝራት፣ ከፍ ያሉ መደቦችን መፈለግ፣ ውሃ ማፋሰሻ በዮችን መሻት ወ.ዘ.ተ/፣ እንደ ሪፐር ያሉ ቦይ በቀላሉ የሚከፍቱ መሳሪያዎችን ማስፈለጋቸውና ከፍተኛ የሆነ የማሳ ክትትል መፈለግ ናቸው

## ከተግባሪ አርሶ አደሮች የሚጠበቁ የእርሻ ሥርዓት ለውጦች

- 1)ለአረም ቁጥጥር ጸረ አረም መጠቀም
- 2)ደጋግሞ ከማረስ ይልቅ የዘር ቦይ ብቻ መክፈት
- 3)የሰብል ቅሪት/ተረፈ ምርት ማሳ ውስጥ ማስቀረት
- 4)ልቅ ግጦሽ ማስቅረት
- 5)ከአንድ በላይ ሰብል በአንድ ማሳ በአንድ ጊዜ መዝራት
- 6)መሬቱን በየአመቱ እንዳይታረስ በተመሳሳይ መንገድ መጠቀም



ለበለፀጠ መረጃ ሀገራዊ ግብርና ምርምር ማዕከል  
ስልክ 0462209980/046-220  
ብርሃኑ ሰለሞን ሲዳማ ዞን ግብርናና ተፈጥሮ ሀብት ጽ/ቤት  
ስልክ +251 941877869

